

Information Presse  
Mars 2011



La domotique au bout des doigts  
un accès simple et évolutif

# Well'com®

Bienvenue dans l'ère du confort

Accueil admin

Stores chambre Lampe chevet TV Salon

Lampe salon Toutes lampes Je sors

TV Chambre Toutes lampes Tous volets

Menu 1/2



**andré sudrie**  
relations presse

63 rue Rambuteau 75004 Paris  
Tel : 01 42 76 22 22 • Fax : 01 42 76 57 20  
Web : www.andresudrie.com

## Well'com®

Du simple point de commande individuel aux interfaces graphiques les plus ergonomiques, le nouveau programme d'automatismes **Well'com®** by France Fermetures et Franciaflex permet de piloter tous les équipements motorisés de la baie et de créer des passerelles communicantes vers les commandes d'éclairage, de chauffage et d'alarme de la maison. L'installation domotique participe ainsi activement aux économies d'énergie, au confort de la maison, et à la sécurité.

**Well'com®** utilise pour communiquer le protocole X2D développé par Delta Dore.

*Trait d'union entre les équipements électriques de l'habitat, la domotique prend naturellement le rôle de chef d'orchestre de la performance énergétique lorsqu'il s'agit d'optimiser les consommations tout en garantissant le confort des occupants. Systèmes d'ouverture et de fermeture, chauffage et éclairage sont des postes dont la gestion efficace permet de réduire l'impact sur la facture.*

## Des réponses à toutes les attentes

Chaque utilisateur choisit le niveau de confort de son installation et peut la faire évoluer dans le temps par simple ajout de nouveaux organes de commande.

La programmation des émetteurs a été simplifiée, grâce à une interface graphique intuitive qui guide pas à pas l'installateur dans la procédure de réglage des automatismes.



## Les 4 niveaux de pilotage de Well'com®

### 1• Commande individuelle : mono-directionnelle



Il s'agit de points de commande individuels, de proximité, compatibles avec le programme **Well'com**. Ils sont mono-directionnels et envoient des ordres. Exemple : une télécommande pilote un store-banne sur la terrasse.

### 2• Commande groupée 1 canal avec retour d'information simple, bi-directionnelle :



Les émetteurs de commande groupée à 1 canal sont bi-directionnels. Ils envoient des ordres et reçoivent sur demande des retours d'information simples. Exemple : une seule télécommande pilote plusieurs volets. La bonne exécution de l'ordre d'ouverture ou de fermeture est donnée pour l'ensemble des volets.

### 3• Télécommande programmable avec horloge et écran :



L'émetteur est bi-directionnel, il envoie des ordres et reçoit des retours d'information sur l'écran LCD (télécommandes **DomoSoft** et **Librio Plus**).

Cette télécommande permet de piloter et d'automatiser des produits individuellement ou des groupes de produits :

- retour d'informations,
- horloge semaine et week-end,
- fonction scénario.

### 4• Well'Box®, la domotique de l'habitat

Grâce à la **Well'box**®, tous les produits peuvent être pilotés avec un smartphone, un ordinateur ou une tablette, via une interface graphique intuitive.

La **Well'box**®, point de commande bi-directionnel, envoie des ordres et reçoit des retours d'informations. En complément de l'émetteur individuel de proximité, elle permet de piloter avec précision des produits individuellement ou des groupes de produits.



Ces produits **Well'com**® participent activement aux économies d'énergie et au confort de la maison :

### La télécommande programmable avec écran LCD :

**Librio Plus**® de France Fermetures

**DomoSoft**® de Franciaflex

Cette télécommande autonome qui fonctionne en local, dispose de 8 canaux pour piloter les volets roulants et stores individuellement, par groupe ou par scénario. Chaque canal dispose de sa propre horloge qui différencie les horaires d'ouverture et de fermeture entre la semaine et le week-end. Totalement compatible avec le protocole **Well'com**®, la télécommande indique l'état de chaque canal sur simple demande.



### Well'box®, simple et évolutif

La **Well'box** constitue le cœur de l'installation et assure la centralisation de tous les éléments domotiques. Son interface graphique **Well'touch**, très intuitive grâce à ses icônes, assure un repérage simple et une navigation facile dans le système. Connectée à une box internet, **Well'box** permet d'administrer l'ensemble du système domotique au travers d'une liaison hautement sécurisée.

Totalement autonome pour une utilisation en local ou connectable à internet pour un accès à distance, **Well'box** permet de piloter et programmer les volets, portes de garage, à partir d'un PC, d'une tablette ou encore d'un smartphone.



# Well'com®

Well'com®  
by France Fermetures



## FRANCE FERMETURES

Route de Bellefiolle  
SAINT-HILAIRE-DE-COURT  
BP 526  
18105 VIERZON CEDEX  
Tél. : 02 48 52 67 00  
www.france-fermetures.fr



Fabricant et concepteur de gammes complètes de fermetures pour le confort et la sécurité de l'habitat et du commerce. Avec 8 gammes de produits, France Fermetures propose l'offre la plus large du marché : volets roulants, volets battants, persiennes - jalousies, portes de garage sectionnelles, portes de garage traditionnelles, rideaux, grilles, stores.



## FRANCIAFLEX

13, avenue Gustave Eiffel  
BP 29  
45430 CHECY  
Tél. : 02 38 60 41 41  
www.franciaflex.com



Franciافlex, fabricant français de fenêtres, stores, volets et automatismes, apporte des solutions globales pour la baie axées sur la performance énergétique et le confort. Franciافlex a créé Baie'nergie® : des outils de diagnostic uniques tel que le Simulateur, permettant de calculer les économies d'énergie et les gains de confort. www.baienergie.com

