



Novalis ITE solaire

## **A ARTIBAT, FRANCE FERMETURES MISE SUR LE SOLAIRE AVEC UNE OFFRE DE VOLETS ROULANTS À 360°**

**Rapide à mettre en œuvre, sans dégradation de l'existant, le marché du volet roulant solaire a le vent en poupe en rénovation.**

**Afin de répondre à toutes les configurations, France Fermetures élargit son offre avec deux nouveautés : Novalis ITE solaire avec panneau déporté et Novasol'R « grandes dimensions » équipé d'un tablier avec des lames aluminium double paroi 55 mm permettant d'étendre à 4 mètres la largeur du volet pour équiper les plus grandes baies.**

**A l'occasion du salon Artibat, le fabricant mettra également en avant son volet roulant solaire avec moustiquaire intégrée : Novasol'R Moustiquaire et révélera, en avant-première, deux nouveaux produits stratégiques qui intégreront en 2026 ses gammes de portes de garage sectionnelles et volets battants bois.**

Chez France Fermetures, le solaire se décline sous toutes ses formes dans l'offre de volet roulant pour offrir une réponse adaptée à chaque besoin.

## Novalis ITE Solaire



L'efficacité énergétique est devenue une priorité dans la conception et la rénovation des habitations. Pour répondre à cet enjeu économique, écologique et réglementaire qui touche tous les bâtiments, neufs ou existants, France Fermetures lançait, en 2023, son volet roulant Novalis ITE® dédié à l'isolation thermique par l'extérieur. Désormais, le fabricant le décline en version solaire.

Totalement intégré dans l'isolation du bâtiment, Novalis ITE Solaire comprend un panneau déporté qui s'installe au meilleur emplacement sur la façade pour bénéficier d'un ensoleillement optimal

et capter la lumière pour la transformer en énergie électrique.

Ce volet invisible s'adapte à toutes les configurations et s'intègre sous l'isolant avec :

- un coffre dont la forme carrée est spécialement conçue pour recevoir l'isolant sur sa face,
- des contre-coulisses assemblées en usine, idéales pour absorber les deux épaisseurs principales d'isolants du marché (ISO 40 ou ISO 60),
- une trappe d'accès pour assurer la maintenance du volet tout au long de sa vie.

## Un tablier avec lame aluminium double paroi 55 mm : place aux volets roulants solaires Novasol'R de grandes dimensions !

Pour équiper des baies coulissantes d'un volet roulant solaire, France Fermetures complète également son offre avec un nouveau modèle doté de lames en aluminium double paroi 55 mm permettant d'étendre à 4 mètres de largeur et 3,6 mètres de hauteur les dimensions de son volet Novasol'R.

## Novasol'R Moustiquaire, le confort deux-en-un

Alors que les moustiques tigres et le chikungunya gagnent du terrain sur le territoire, France Fermetures offre une réponse adaptée à tous ceux qui souhaitent bénéficier à la fois des avantages d'un volet roulant solaire et d'une moustiquaire pour profiter pleinement de la fraîcheur du soir.

Intégrée dans le coffre du volet roulant solaire, la moustiquaire à ouverture verticale permet d'aérer une pièce à vivre ou une chambre tout en se protégeant des nuisances des insectes.



La moustiquaire bénéficie de composants haut de gamme qui garantissent un fonctionnement durable et efficace :

- souplesse d'utilisation grâce à un système de compensation intégré dans l'arbre,
- verrouillage automatique,
- toile imputrescible en fibre de verre enduite de pvc,
- coloris noir permettant de préserver une bonne visibilité vers l'extérieur.

Aux caissons à pan coupé ou quart de rond, le volet roulant solaire à commande radio Novasol'R Moustiquaire allie quant à lui performance, simplicité et fiabilité. Il est équipé d'un moteur solaire Well'solaire, alimenté par une batterie offrant 55 jours d'autonomie et un panneau photovoltaïque intégré ou déporté pour la recharge, et une garantie de 8 ans.

## Artibat, c'est aussi deux avant-premières

France Fermetures présentera également, en avant-première sur Artibat, deux nouveaux produits stratégiques au cœur de son offre :

- **La future porte de garage sectionnelle à ouverture plafond Miami Express+** pensée pour conjuguer grandes dimensions et facilité d'installation.

Proposée dès 2026, elle pourra couvrir jusqu'à 5 mètres de large et 3 mètres de haut grâce à sa technologie à ressorts de traction.

Sa structure en acier renforcée, dotée de profils d'alignement, lui confère une solidité accrue et une pose adaptable, avec des retombées et écoinçons réduits. Elle intègre des ressorts prétendus en usine et un support moteur facilitant son installation.

Compatible avec les motorisations Somfy Compact io et Sommer Pro+, elle allie robustesse, ergonomie et design moderne.

- **Une nouvelle gamme de volets battants en Bois**

Redéfinissant les standards du volet battant bois, cette nouvelle gamme se distingue par son tablier en pin multiplis, garantissant une résistance et une stabilité nettement supérieures aux conceptions traditionnelles.

Grâce à ce choix de matériaux, il présente une densité jusqu'à 20% supérieure aux volets classiques, une finition raffinée, avec beaucoup moins de nœuds, et conserve son élégance au fil du temps.

Entre authenticité et innovation, ce volet battant allie le charme intemporel du bois d'origine 100% française (certifié PEFC) à la fiabilité d'une conception moderne et durable.

